



PHILIPS

Monitoring patient

Catalogue 2022

Accessoires et consommables

Table des matières

3 Monitoring des gaz anesthésiques

- 3 Gaz anesthésique
- 5 CO₂ par spirométrie
- 6 Gaz du sang par voie transcutanée

7 Capnographie

- 7 CO₂fe par voie aspirative
- 25 CO₂fe par voie directe

27 Débit cardiaque

29 ECG

- 29 Électrodes
- 37 Câbles et fils d'électrodes
- 52 Adaptateurs de télémétrie

53 EEG

56 NMT

58 Pression non invasive

- 58 Brassards réutilisables
- 64 Brassards monopatiens
- 70 Accessoires et tubulures

72 Pression invasive

74 Papier

75 Oxymétrie de pouls

- 76 Capteurs réutilisables
- 78 Capteurs monopatiens
- 80 Câbles adaptateurs

86 Dispositifs de mesure sans fil IntelliVue CL

90 Température

- 90 Dispositifs de mesure continue
- 94 Dispositifs de contrôle ponctuel

97 Batteries

101 Accessoires

Monitoring des gaz anesthésiques

Gaz anesthésiques

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
451261001391	M1662A	Gaz de calibration pour anesthésie (à utiliser avec M1659A) Volume de gaz : 6 litres Durée de conservation : 1 an	1 bouteille de gaz	Module de gaz anesthésique : 862286, 862119 ; G1 : 862165 ; G5 : 862227	•	•
989803100311	13902A	Adaptateur aérien coudé, monopatient à usage unique	20 adaptateurs	Module de gaz anesthésique : 862119 ; G1 : 862165 ; G5 : 862227 ; G7m : 866173	•	•
989803100361	13907A	Tubulure de calibration	À l'unité	Analyseur de gaz anesthésique : 453563372301, 453563372311 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377	•	•
989803100841	15210-64010	Bouteilles de gaz de calibration 1 pour capteurs de pCO ₂ tc	6 bouteilles de gaz	Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377	•	•
989803100851	15210-64020	Bouteilles de gaz de calibration 2 pour capteurs de pCO ₂ tc	6 bouteilles de gaz		•	•
989803104441	M1612A	Adaptateur aérien droit, monopatient	20 adaptateurs	Module de gaz anesthésique : 862286, 862119 ; G1 : 862165 ; G5 : 862227 ; G7m : 866173	•	•
989803104671	M1658A	Ligne d'échantillonnage des gaz, monopatient (à utiliser avec le piège à eau M1657B)	20 tubulures	G7m : 866173	•	•
989803104681	M1659A	Poche de calibration (à utiliser avec M1660A et M1662A)	À l'unité	Module de gaz anesthésique : 862119 ; G1 : 862165 ; G5 : 862227	•	•
989803110871	M1657B	Piège à eau (à utiliser avec la tubulure M1658A)	25 pièges à eau	G1 : 862165 ; G5 : 862227 ; G7m : 866173	•	•
989803145671	M1655B	Ligne de réinjection des gaz, réutilisable Longueur : 3,6 m	1 ligne/5 filtres	Module de gaz anesthésique : 862119 (non disponible aux États-Unis) ; G1 : 862165 ; G5 : 862227 ; G7m : 866173	•	•
989803145681	M1656B	Filtre de réinjection des gaz, à usage unique (à utiliser avec la ligne M1655B)	20 filtres	Module de gaz anesthésique : 862119 (non disponible aux États-Unis), 862286 ; G1 : 862165 ; G5 : 862227 ; G7m : 866173	•	•
989803191081		Piège à eau	12 pièges à eau	G7m : 866173	•	•



451261001391
M1662A



989803100311
13902A



989803100361
13907A



989803100841
15210-64010



989803100851
15210-64020



989803104441
M1612A



989803104671
M1658A



989803104681
M1659A



989803110871
M1657B



989803145671
M1655B



989803145681
M1656B



989803191081

CO₂ par spirométrie

Capteurs de CO₂ par spirométrie pour IntelliVue

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803144661	M2785A	Capteur de débit, monopatient, pour adulte/enfant Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	10 capteurs	Module de spirométrie : 865021	•	•
989803144671	M2786A	Capteur de débit, monopatient, pour nouveau-né/ nourrisson Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	10 capteurs		•	•



989803144661
M2785A



989803144671
M2786A

Monitoring des gaz du sang par voie transcutanée

Gaz du sang par voie transcutanée

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100841	15210-64010	Bouteilles de gaz CAL 1 pour la calibration (conformes aux réglementations internationales relatives à l'expédition de marchandises)	6 bouteilles de gaz	Module de pO_2 tc : 862283 ; Unité de calibration : 15210B ; capteur de pO_2 tc : 989803105521, 989803159631 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377	•	•
989803100851	15210-64020	Bouteilles de gaz CAL 2 pour la calibration (conformes aux réglementations internationales relatives à l'expédition de marchandises)	6 bouteilles de gaz		•	•



989803100841
15210-64010



989803100851
15210-64020

CO₂ par voie aspirative

Capteur de CO₂ par voie aspirative LoFlo

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803144591	M2741A	Capteur de CO ₂ par voie aspirative	À l'unité	Extension de capnographie : 862187 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; DFM100 : 866199 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•



989803144591
M2741A

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à long terme du CO₂ par voie aspirative LoFlo, patient non intubé avec administration d' O₂

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803197931		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , pour adulte	10 canules	Capteur de CO2 par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187, X2 : 865039 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024	•	•
989803197941		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , pour enfant	10 canules		•	•
989803197951		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , pour nourrisson	10 canules		•	•
989803197981		Canule oro-nasale de CO ₂ / O ₂ , pour adulte	10 canules		•	•
989803197991		Canule oro-nasale de CO ₂ / O ₂ , pour enfant	10 canules		•	•



989803197931



989803197941



989803197951



989803197981



989803197991

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à long terme du CO₂ par voie aspirative LoFlo, patient non intubé sans administration d'O₂

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803197901		Canule nasale de CO ₂ , pour adulte	10 canules	Capteur de CO2 par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187, X2 : 865039 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024	•	•
989803197911		Canule nasale de CO ₂ , pour enfant	10 canules		•	•
989803197921		Canule nasale de CO ₂ , pour nourrisson	10 canules		•	•
989803197961		Canule oro-nasale de CO ₂ , pour adulte	10 canules		•	•
989803197971		Canule oro-nasale de CO ₂ , pour enfant	10 canules		•	•



989803197901



989803197911



989803197921



989803197961



989803197971

CO₂ par voie aspirative

Monitrage à court terme du CO₂ par voie aspirative LoFlo, patient intubé

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803144521	M2768A	Kit d'adaptateur aérien Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	10 kits	Capteur de CO ₂ par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; DFM100 : 866199 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•
989803144531		Kit d'adaptateur aérien Sonde endotrachéale <= 4,0 mm	10 kits		•	•



989803144521
M2768A



989803144531

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à long terme du CO₂ par voie aspirative LoFlo, patient intubé avec humidification

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803206731		Kit d'adaptateur aérien H Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	10 kits	Capteur de CO ₂ par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; DFM100 : 866199 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•
989803206741		Kit d'adaptateur aérien H Sonde endotrachéale ≤ 4,0 mm	10 kits		•	•



989803206731



989803206741

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à court terme du CO₂ par voie aspirative LoFlo, patient non intubé avec administration d'O₂

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803144451	M2750A	Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , pour adulte	10 canules	Capteur de CO2 par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187, X2 : 865039 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024	•	•
989803144461	M2751A	Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , pour enfant	10 canules		•	•
989803144471		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , pour nourrisson/ nouveau-né	10 canules		•	•
989803144501	M2760A	Canule oro-nasale de CO ₂ / O ₂ , pour adulte	10 canules		•	•
989803144511	M2761A	Canule oro-nasale de CO ₂ / O ₂ , pour enfant	10 canules		•	•



989803144451
M2750A



989803144461
M2751A



989803144501
M2760A



989803144511
M2761A

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à court terme du CO₂ par voie aspirative LoFlo, patient non intubé sans administration d'O₂

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803144421	M2744A	Canule nasale de CO ₂ , pour adulte	10 canules	Capteur de CO ₂ par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187, X2 : 865039 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024	•	•
989803206621		Canule nasale de CO ₂ , pour enfant	10 canules		•	•
989803206631		Canule nasale de CO ₂ , pour nourrisson	10 canules		•	•
989803206671		Canule oro-nasale de CO ₂ , pour adulte	10 canules		•	•
989803206681		Canule oro-nasale de CO ₂ , pour enfant	10 canules		•	•



989803144421
M2744A



989803206621



989803206631



989803206671



989803206681



CO₂ par voie aspirative

Accessoires de CO₂ par voie aspirative

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100311	13902A	Adaptateur aérien coudé, monopatient	20 adaptateurs	Module par voie aspirative : 862281 ; Module de CO ₂ par voie directe : 862282	•	•
989803104441	M1612A	Adaptateur aérien droit, monopatient	20 adaptateurs	Module par voie aspirative : 862281	•	•
989803206751		Ligne d'échantillonnage directe, non humidifiée	10 lignes	Capteur de CO ₂ par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; DFM100 : 866199 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•
989803206761		Ligne d'échantillonnage directe H, humidifiée	10 lignes		•	•
989803199061		Ligne d'extension LoFlo, longueur : 1,52 m	25 lignes	Capteur de CO ₂ par voie aspirative LoFlo : M2741A avec Extension de capnographie : 862187 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; DFM100 : 866199 ; HeartStart XL+ : 861290	•	



989803100311
13902A



989803104441
M1612A



989803206751



989803206761



989803199061

CO₂ par voie aspirative

Accessoires de CO₂ par voie aspirative CapnoTrak

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe États-Unis
989803199011		Filtre à eau	10	CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Heartstart Intrepid : 867172	•
989803199021		Ligne d'extension d'échantillonnage de CO ₂	25 lignes		•
989803199031		Ligne d'extension d'administration d'O ₂	25 lignes		•
989803199041		Tubulure de déshumidification	10 tubulures		•



989803199011



989803199021



989803199031



989803199041

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à court terme du CO₂ par voie aspirative CapnoTrak, patient intubé

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803198991		Kit d'adaptateur aérien pour monitoring à court terme du CO ₂ par voie aspirative CapnoTrak, patient intubé Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	25 kits	CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Heartstart Intrepid : 867172	•	
989803199001		Kit d'adaptateur aérien pour monitoring à court terme du CO ₂ par voie aspirative CapnoTrak, patient intubé Sonde endotrachéale <= 4,0 mm	25 kits		•	



989803198991



989803199001

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à court terme du CO₂ par voie aspirative CapnoTrak, patient non intubé avec administration d'O₂

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803198921		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , grande taille	25 canules	CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Heartstart Intrepid : 867172	•	
989803198931		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , taille intermédiaire	25 canules		•	
989803198941		Canule nasale de CO ₂ / O ₂ , petite taille	25 canules		•	
989803198971		Canule oro-nasale de CO ₂ / O ₂ , grande taille	25 canules		•	
989803198981		Canule oro-nasale de CO ₂ / O ₂ , taille intermédiaire	25 canules		•	



989803198921



989803198931



989803198941



989803198971



989803198981

CO₂ par voie aspirative

Monitoring à court terme du CO₂ par voie aspirative CapnoTrak, patient non intubé sans administration d'O₂

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803198891		Canule nasale de CO ₂ , grande taille	25 canules	CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Heartstart Intrepid : 867172	•	
989803198901		Canule nasale de CO ₂ , taille intermédiaire	25 canules		•	
989803198911		Canule nasale de CO ₂ , petite taille	25 canules		•	
989803198951		Canule oro-nasale de CO ₂ , grande taille	25 canules		•	
989803198961		Canule oro-nasale de CO ₂ , taille intermédiaire	25 canules		•	



989803198891



989803198901



989803198911



989803198951



989803198961



CO₂ par voie aspirativeSolution IntelliVue de monitoring du CO₂ Microstream®

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803105531	989803204511	Kit FilterLine®, pour adulte/enfant, patient intubé	25 FilterLines®	Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; MP5 : 865024, 865322 ; VM8 : 863066, VM1 : 863266 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803105541	989803204521	Kit FilterLine® H, pour adulte/enfant, patient intubé	25 FilterLines®		•	•
989803105561	M1923A	Kit FilterLine® H, pour nourrisson/nouveau-né, patient intubé	25 FilterLines®		•	•
989803106081	M2267A	Détendeur de gaz de calibration, réutilisable	À l'unité		•	•
989803129731	989803204541	Smart CapnoLine® O ₂ , pour enfant	25 FilterLines®		•	•
989803129751	989803204551	Smart CapnoLine® O ₂ , pour adulte/taille intermédiaire	25 FilterLines®		•	•
989803129761	M2524A	Smart CapnoLine®, pour enfant	25 FilterLines®		•	•
989803129781	989803204571	Smart CapnoLine® pour adulte/taille intermédiaire	25 FilterLines®		•	•
989803131621	989803204581	CapnoLine® H O ₂ , pour adulte	25 FilterLines®		•	•
989803131631	M4681A	CapnoLine® H O ₂ , pour enfant	25 FilterLines®		•	•
989803131641	M4686A	NIV, pour adulte	25 FilterLines®		•	•
989803131651	989803204601	NIV, pour enfant	25 FilterLines®		•	•
989803131661	M4689A	CapnoLine® H, pour adulte	25 FilterLines®		•	•
989803131681	989803204631	CapnoLine® H, pour nourrisson/nouveau-né	25 FilterLines®		•	•
989803159571		Kit VitaLine™ H, pour adulte/enfant	25 FilterLines®		•	•
989803204311		Kit VitaLine™ H, pour nourrisson/nouveau-né	25 FilterLines®		•	•
989803204321		Kit FilterLine®, pour adulte/enfant, long	25 FilterLines®		•	•
989803204331		Kit FilterLine® H, pour adulte/enfant, long	25 FilterLines®		•	•
989803204341		Kit FilterLine® H, pour nourrisson/nouveau-né, long	25 FilterLines®		•	•
989803160271		Smart CapnoLine® O ₂ , pour enfant, long	25 FilterLines®		•	•
989803204361		Smart CapnoLine® O ₂ Plus, pour adulte, long	25 FilterLines®		•	•
989803204371		Smart CapnoLine® Plus, pour adulte, long	25 FilterLines®		•	•
989803177951		Smart CapnoLine® H O ₂ , pour adulte	25 FilterLines®		•	•

CO₂ par voie aspirative

Solution IntelliVue de monitoring du CO₂ Microstream®

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803177961		Smart CapnoLine® H O ₂ , pour adulte, long	25 FilterLines®	Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; IntelliVue MP5 : 865024, 865322 ; SureSigns VM8 : 863066, VM1 : 863266 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803177971		Smart CapnoLine® H O ₂ , pour enfant	25 FilterLines®		•	•
989803177981		Smart CapnoLine® H O ₂ , pour enfant, long	25 FilterLines®		•	•
989803178001		CapnoLine® H O ₂ , pour nourrisson/nouveau-né	25 FilterLines®		•	•
989803178011		CapnoLine® H, pour nourrisson/nouveau-né, long	25 FilterLines®		•	•
989803178021		Nasal FilterLine®, pour nourrisson/nouveau-né	25 FilterLines®		•	•
989803178031		Smart CapnoLine® Guard	25 FilterLines®		•	•
989803178041		Smart CapnoLine® Guard O ₂	25 FilterLines®		•	•
989803178051		Smart CapnoLine® Guard O ₂ , long	25 FilterLines®		•	•
989803179101		Nasal FilterLine® O ₂ , pour adulte	25 FilterLines®		•	•
989803179111		Nasal FilterLine® O ₂ , pour adulte, long	25 FilterLines®		•	•
989803179121		Nasal FilterLine® O ₂ , pour enfant	25 FilterLines®		•	•



989803105531
989803204511



989803105541
989803204521



989803105561
M1923A



989803106081
M2267A



989803129731
989803204541



989803129751
989803204551



989803129761
M2524A



989803129781
989803204571



989803131621
989803204581



989803131631
M4681A



989803131641
M4686A



989803131651
989803204601



989803131661
M4689A



989803131681
989803204631



989803159571



989803204311



989803204321



989803204331



989803204341



989803160271



989803204361



989803160301



989803204371



989803177961



989803177971



989803177981



989803178001



989803178011



989803178021



989803178031



989803178041 et 989803178051
(Versions 2 m et 4 m)



989803179101



989803179111



989803179121

Solution de monitoring du CO₂ par voie directe

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803142651	M2501A	Capteur de CO ₂ par voie directe	À l'unité	Extension de capnographie : 862187 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Efficia DFM100 : 866199 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•
989803142661	M2533A	Adaptateur aérien, monopatient, pour adulte Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	10 adaptateurs		•	•
989803142671	M2536A	Adaptateur aérien, monopatient, pour nourrisson Sonde endotrachéale inférieure à 4,0 mm Espace mort inférieur à 1 cc			•	•
989803142681	989803206591	Adaptateur aérien, réutilisable, pour adulte/enfant Sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm	À l'unité		•	•
989803142691	989803206601	Adaptateur aérien, réutilisable, pour adulte/enfant Sonde endotrachéale inférieure à 4,0 mm Espace mort inférieur à 1 cc			•	•
989803142711	M2506A	Gaz de vérification	1 bouteille de gaz	Capteur de CO ₂ par voie directe : M2501A, MP2 : 865040 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030	•	•



989803142651
M2501A



989803142661
M2533A



989803142671
M2536A



989803142681
M2513A



989803142691
M2516A



989803142711
M2506A

Débit cardiaque

Débit cardiaque par voie invasive

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803104611	M1642A	Câble d'interface de débit cardiaque	À l'unité	CM12 : 863303, 863366 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Module de D.C. : 862279 ; Extension hémodynamique : 862111	•	•
989803104621	M1643A	Câble d'interface de débit cardiaque à utiliser pour l'analyse de la courbe de pression artérielle avec méthode de thermodilution transpulmonaire Longueur : 4,8 m	À l'unité	Module de D.C. : 862279 ; Extension hémodynamique : 862111 ; Extension de capnographie : 862187 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338	•	•
989803110861	M1646A	Sonde de température PICCO pour mesurer le débit cardiaque (non disponible en Amérique du Nord)	À l'unité	Extension hémodynamique : 862111	•	•
PV4046		Capteur Thermique d'injectat 10pc PV4046, dédié à la méthodologie coeur-droit CETTE PIECE EST A COMMANDER AUPRES DE GETINGE	À l'unité	En association avec les câbles M1643A et M1646A	•	



989803104611
M1642A



989803104621
M1643A



989803110861
M1646A

Électrodes

Électrodes de surveillance ECG, monopatiens, pour adulte

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803101671	40493D	Électrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte Durée de conservation : 6 mois, diamètre : 55 mm	5 électrodes/sachet 15 sachets/boîte 4 boîtes/carton (300 électrodes/carton)	Surveillance ECG adulte : IntelliVue, Avalon ; Capteur Toco+ MP CL : 866075 ; Capteur ECG/PIU CL : 866077	•	•
989803101681	40493E	Électrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte Durée de conservation : 6 mois, diamètre : 54 mm	30 électrodes/sachet 10 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•
989803105971	M2202A	Électrode à support mousse radiotranslucide, pour adulte Durée de conservation : 6 mois, diamètre : 50 mm	30 électrodes/sachet 10 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)	Surveillance ECG adulte : IntelliVue	•	•
989803129091	M4612A	Électrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, forme en "goutte d'eau" Durée de conservation : 6 mois, diamètre : 50 mm	5 électrodes/sachet 60 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•
989803129101	M4613A	Électrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, forme en "goutte d'eau" Durée de conservation : 6 mois, diamètre : 50 mm	30 électrodes/sachet 10 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•
989803148821		Électrode ECG à support mousse, gel solide, adulte petite taille, radiotranslucide Durée de conservation : 6 mois, Dimensions : 35 mm x 40 mm	30 électrodes/sachet 20 sachets/boîte (600 électrodes/boîte)	Surveillance ECG adulte : IntelliVue et Efficia	•	•
989803192551		Électrode ECG à support adhésif transparent, gel humide, pour adulte	30 électrodes/sachet 10 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)	Surveillance ECG adulte : IntelliVue	•	•



989803101671
40493D



989803101681
40493E



989803129091
M4612A



989803129101
M4613A



989803148821



989803192551

Électrodes

Électrodes ECG métalliques pré-connectées monopatients pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803156201		Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 3 fils (0,91 m), non blindées, gel solide Durée de conservation : 24 mois non ouvert, dimensions : 30 mm x 45 mm	3 électrodes/jeu 1 jeu/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)	Surveillance ECG adulte : IntelliVue	•	•
989803156221		Jeu d'électrodes pré-connectées radiotranslucides à 3 fils (0,91 m), non blindées, gel solide Durée de conservation : 24 mois non ouvert, dimensions : 30 mm x 45 mm	3 électrodes/jeu 1 jeu/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•
989803156241		Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 5 fils (0,91 m), non blindées, gel solide Durée de conservation : 24 mois non ouvert, dimensions : 30 mm x 45 mm	5 électrodes/jeu 1 jeu/sachet 60 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•
989803156261		Jeu d'électrodes pré-connectées radiotranslucides à 5 fils (0,91 m), non blindées, gel solide Durée de conservation : 24 mois non ouvert, dimensions : 30 mm x 45 mm	5 électrodes/jeu 1 jeu/sachet 60 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•



989803156201



989803156241

Électrodes

Électrodes ECG pré-connectées radiotranslucides monopatients pour surveillance adulte – Codage couleur CEI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803156231		Jeu d'électrodes pré-connectées radiotranslucides à 3 fils (1,0 m), non blindées, gel solide Durée de conservation : 24 mois non ouvert, dimensions : 30 mm x 45 mm	3 électrodes/jeu 1 jeu/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)	Surveillance ECG adulte : IntelliVue	•	
989803156271		Jeu d'électrodes pré-connectées radiotranslucides à 5 fils (1,0 m), non blindées, gel solide Durée de conservation : 24 mois non ouvert, dimensions : 30 mm x 45 mm	5 électrodes/jeu 1 jeu/sachet 60 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	



989803156231




989803156271

Électrodes

Électrodes de surveillance ECG, monopatients, pour enfant

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100491	13951C	Électrode à usage unique, terminaison à pression, avec gel solide facilitant le repositionnement 3 électrodes montées sur support plastique Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 33 mm	3 électrodes/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)	Surveillance ECG pédiatrique/néonatale : IntelliVue	•	•
989803100581	13955C	Électrode à usage unique, terminaison à pression, avec gel solide facilitant le repositionnement 3 électrodes montées sur support plastique Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 22 mm	3 électrodes/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•



989803100491
13951C

989803100581
13955C

Électrodes

Électrodes métalliques pré-connectées, monopatients, pour enfant/nourrisson – Codage couleur CEI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100521	13952D	Électrode métallique pré-connectée à 3 fils de 46 cm, non blindée, gel solide Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 33 mm ; Taille terminaison : 1,5 mm	3 jeux/sachet 100 sachets/boîte (300 jeux/boîte)	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module ECG à 3 canaux : 989803110391, 862275 ; Module ECG/Resp à 3 canaux : M1002A, 862276 ; SureSigns VM3 : 863077 ; VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068. Nécessite le câble patient : M1668A ou 989803170181	•	•
989803100561	13953D	Électrode métallique pré-connectée à 3 fils de 46 cm, non blindée, gel solide Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 22 mm ; Taille terminaison : 1,5 mm	3 jeux/sachet 100 sachets/boîte (300 jeux/boîte)		•	•



989803100521
13952D



989803100561
13953D

Électrodes

Électrodes pré-connectées radiotranslucides, monopatients, pour nourrisson/enfant – Codage couleur CEI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100571	13953E	Électrode radiotranslucide pré-connectée à 3 fils de 46 cm, non blindée, gel solide Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 22 mm ; Taille terminaison : 1,5 mm	3 jeux/sachet 100 sachets/boîte (300 jeux/boîte)	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module ECG à 3 canaux : 989803110391, 862275 ; Module ECG/Resp à 3 canaux : M1002A, 862276 ; SureSigns VM3 : 863077 ; VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068	•	•



989803100571
13953E



Câbles et fils d'électrodes

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur CEI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803125851	M1971A	5 fils pour dérivations périphériques, USI, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m (dérivation périphérique), 1,6 m (dérivation précordiale)	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5 fils : M1668A ; câble patient pour bloc opératoire : 989803170181 ; ou câble patient à 5+5 fils M1949A, M1663A	•	•
989803125871	M1974A	5 fils pour dérivations périphériques, bloc opératoire, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m (dérivation périphérique), 1,6 m (dérivation précordiale)	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5+5 fils : M1949A, M1663A	•	•
989803125891	M1978A	5 fils pour dérivations précordiales, USI, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5+5 fils : M1949A, M1663A	•	•
989803125911	M1984A	5 fils pour dérivations précordiales, bloc opératoire, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM12 : 863303, 863366 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5+5 fils : M1949A, M1663A	•	•
989803144851	M1533A	4 fils pour dérivations précordiales, USI, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033. Câble patient à 6 fils : M1667A ; ou câble patient à 6+4 fils : M1665A	•	•
989803144921	M1604A	5 fils pour dérivations précordiales, USI, terminaison à pression, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5+5 fils : M1949A, M1663A	•	•
989803144951	M1626A	3 fils, terminaison à pince mini-clip, non blindés, réutilisables Longueur : 70 cm	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•

Câbles et fils d'électrodes

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur CEI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803145001	M1645A	5 fils pour dérivations périphériques, USI, terminaison à pression, réutilisables Longueur : 1 m (dérivation périphérique), 1,6 m (dérivation précordiale)	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5 fils : M1668A ; câble patient pour bloc opératoire : 989803170181 ; ou câble patient à 5+5 fils M1949A, M1663A	•	•
989803145021	M1648A	5 fils pour dérivations périphériques, terminaison à pince mini-clip, non blindés, réutilisables Longueur : 70 cm (dérivation périphérique), 1,3 m (dérivation précordiale)	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5 fils : M1668A ; câble patient pour bloc opératoire : 989803170181 ; ou câble patient à 5+5 fils M1949A, M1663A	•	•
989803145101	M1672A	3 fils, USI, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803145121	M1674A	3 fils, USI, terminaison à pression, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803145141	M1678A	3 fils, bloc opératoire, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033. Câble patient à 6 fils : M1667A ; ou câble patient à 6+4 fils : M1665A	•	•
989803145171	M1681A	6 fils, USI, terminaison à pince, réutilisables Longueur : 1 m (dérivation périphérique), 1,6 m (dérivation précordiale)	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033. Câble patient à 6 fils : M1667A ; ou câble patient à 6+4 fils : M1665A	•	•
989803174211		5 fils pour dérivations périphériques, USI, terminaison à pince, monopatiens Longueur : 1 m	Par lots de 20	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304. Câble patient à 5 fils : M1668A ; câble patient pour bloc opératoire : 989803170181 ; ou câble patient à 5+5 fils M1949A, M1663A	•	•
989803192151		5 fils pour dérivations précordiales, USI, terminaison à pince, monopatiens Longueur : 1 m	Par lots de 20	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033. Câble patient à 5+5 fils : M1949A, M1663A	•	•



989803125851
M1971A



989803125871
M1974A



989803125891
M1978A



989803125911
M1984A



989803144851
M1533A



989803144921
M1604A



989803144951
M1626A



989803145001
M1645A



989803145021
M1648A



989803145101
M1672A



989803145121
M1674A



989803145141
M1678A



989803145171
M1681A



989803174211

Câbles et fils d'électrodes

Gamme de câbles IntelliVue – Accessoires pour fils d'électrodes

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803148841		Kit de gestion des câbles IntelliVue	5 barrettes	Tous les câbles	•	•
989803193821		Adaptateur DIN à languette/pression transparent	10 adaptateurs	Tous les jeux de fils DIN/languette	•	•



989803148841



989803193821

Câbles et fils d'électrodes

Jeux de fils pour système de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803173141		Jeu de 3 fils, terminaison à pince et embout protecteur, monopatient, longueur : 85 cm	Par lots de 20	TRx4851A : 862231 ; TRx4841A : 862439		•
989803173151		Jeu de 5 fils, terminaison à pince et embout protecteur, monopatient, longueur : 85 cm	Par lots de 20			•



989803173141



989803173151

Câbles et fils d'électrodes

Accessoires et consommables/câbles divers pour MX40

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803172221		Câble patient pour moniteur patient, AAMI/CEI, réutilisable, longueur : 2,7 m	À l'unité	MX40 : 865350, 865351, 865352	•	•



989803172221

Câbles et fils d'électrodes

Jeux de 3 fils Efficia

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803160651		Jeu de 3 fils Efficia, terminaison à pince, AAMI	À l'unité	CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322	•	
989803160661		Jeu de 3 fils Efficia, terminaison à pince, CEI	À l'unité		•	

Jeux de 5 fils Efficia

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803160691		Jeu de 5 fils Efficia, terminaison à pince, pour dérivations périphériques, AAMI	À l'unité	CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322	•	
989803160701		Jeu de 5 fils Efficia, terminaison à pince, pour dérivations périphériques, CEI	À l'unité		•	

Câbles et fils d'électrodes

Câbles patient – Codage couleur AAMI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803171801		ECG, 3 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité	MX40 : 865350, 865351, 865352	•	•
989803171811		ECG + SpO ₂ , 3 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171821		ECG, 5 fils à terminaison à pression, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171831		ECG, 5 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171841		ECG + SpO ₂ , 5 fils à terminaison à pression, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171851		ECG + SpO ₂ , 5 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171861		ECG, 6 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171871		ECG + SpO ₂ , 6 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803172031		ECG, 5 fils à terminaison à pince, monopatient, longueur : 85 cm	Par lots de 20		•	•
989803172051		ECG + SpO ₂ , 5 fils à terminaison à pince, monopatient, longueur : 85 cm	Par lots de 20		•	•
989803202411		ECG, 5 fils à terminaison à pince, AAMI, SpO ₂ Masimo, télémétrie Longueur : 85 cm	À l'unité		•	•



989803171801



989803171811



989803171821




989803171831



989803171841



989803171851



989803171861



989803171871



989803172031



989803172051



989803202411

Câbles et fils d'électrodes

Câbles patient – Codage couleur CEI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803171901		ECG, 3 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité	MX40 : 865350, 865351, 865352	•	•
989803171911		ECG + SpO ₂ , 3 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171931		ECG, 5 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171951		ECG + SpO ₂ , 5 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171961		ECG, 6 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803171971		ECG + SpO ₂ , 6 fils à terminaison à pince, réutilisable, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•
989803172131		ECG, 5 fils à terminaison à pince, monopatient, longueur : 85 cm	Par lots de 20		•	•
989803172151		ECG + SpO ₂ , 5 fils à terminaison à pince, monopatient, longueur : 85 cm	Par lots de 20		•	•
989803202421		ECG, 5 fils à terminaison à pince, CEI, SpO ₂ Masimo, télémétrie, longueur : 85 cm	À l'unité		•	•



989803171901



989803171911



989803171931



989803171951



989803171961



989803171971



989803172131



989803172151

Câbles et fils d'électrodes

Câbles patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803125831	M1949A	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses 10 fils (5+5), réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Efficia CM12 : 863303, 863366 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 ; HeartStart XL : 861266 ; HeartStart XL+ : 861290 ; HeartStart MRx : 861288, 861289 ; Xper Flex Cardio : 860338, 850335	•	•
989803144791	M1663A	Câbles patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses 10 fils (5+5), réutilisable Longueur : 2 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module ECG à 3 canaux : 862275 ; Module ECG/Resp à 3 canaux : 862276 ; Efficia CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 ; HeartStart XL : 861266 ; HeartStart XL+ : 861290 ; HeartStart MRx : 861288	•	•
989803145041	M1665A	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses 10 fils (6+4), réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033	•	•
989803145051	M1667A	Câbles patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses 6 fils, réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•
989803145061	M1668A	Câbles patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses 5 fils, réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module ECG à 3 canaux : 862275 ; Module ECG/Resp à 3 canaux : 862276 ; SureSigns VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 ; Efficia DFM100 : 866199 ; HeartStart XL : 861266 ; HeartStart XL+ : 861290 ; HeartStart MRx : 861288, 861289 ; Xper Flex Cardio : 860338, 850335	•	•

Câbles et fils d'électrodes

Câbles patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803145071	M1669A	Câbles patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses 3 fils, réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module ECG à 3 canaux : 862275 ; Module ECG/Resp à 3 canaux : 862276 ; SureSigns VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 ; Efficia DFM100 : 866199 ; HeartStart XL : 861266 ; HeartStart XL+ : 861290 ; HeartStart MRx : 861288, 861289	•	•
989803170171		Câbles patient, orange, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses Pour bloc opératoire 3 fils, réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; SureSigns VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068, 863317 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Efficia DFM100 : 866199	•	•
989803170181		Câbles patient, orange, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses Pour bloc opératoire 5 fils, réutilisable Longueur : 2,7 m	À l'unité	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; moniteur MX100 : 867033 ; SureSigns VM6 : 863065 ; VM8 : 863066, 863068, 863317 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 ; Efficia DFM100 : 866199	•	•



989803125831
M1949A



989803144791
M1663A



989803145041
M1665A



989803145051
M1667A



989803145061
M1668A



989803145071
M1669A



989803170171



989803170181



Adaptateurs de télémétrie

Adaptateurs de télémétrie ECG

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803199071		Adaptateur de télémétrie pour MX40, ECG + SpO ₂ , 6 fils	À l'unité	MX40 : 865350, 865351, 865352	•	•
989803199081		Adaptateur de télémétrie pour MX40, SpO ₂ uniquement	À l'unité		•	•
989803199091		Adaptateur de télémétrie pour MX40, ECG + SpO ₂ , 5 fils	À l'unité		•	•
989803199101		Adaptateur de télémétrie pour MX40, ECG + SpO ₂ , 3 fils	À l'unité		•	•
989803202381		Adaptateur 5 fils pour MX40 + SpO ₂ Masimo	À l'unité		•	•
989803202391		Adaptateur pour MX40, SpO ₂ Masimo uniquement	À l'unité		•	•
989803204291		Adaptateur 6 fils pour MX40 + SpO ₂ Masimo	À l'unité		•	•



989803199071



989803199081



989803199091



989803199101




989803202381



989803202391

Accessoires et consommables EEG

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803105621	M1931A	Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 5 fils, pour adulte, réutilisable, longueur : 80 cm	À l'unité	Module EEG : 862290, 866078	•	•
989803105631	M1932A	Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 5 fils, pour enfant, réutilisable, longueur : 80 cm	À l'unité		•	•
989803105641	M1934A	Jeu d'électrodes EEG avec mini-clip, 5 fils, réutilisable longueur : 80 cm	À l'unité		•	•
989803106091	M2268A	Câble patient à 5 fils, réutilisable, longueur : 2,7 m	À l'unité	Module EEG : 862290, 866078	•	•
989803180521		Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 9 fils, pour nourrisson et enfant, réutilisable, longueur : 80 cm	À l'unité		•	•
989803180531		Jeu d'électrodes EEG avec mini-clip, 9 fils, réutilisable, longueur : 80 cm	À l'unité		•	•
989803180541		Câble patient à 4 canaux, réutilisable, longueur : 2,7 m	À l'unité		•	•
989803180561		Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 9 fils, pour adulte, réutilisable, longueur : 80 cm	À l'unité		•	•



989803105621
M1931A



989803105631
M1932A



989803105641
M1934A



989803106091
M2268A



989803180521



989803180531



989803180541




989803180561

Électrodes

Électrodes de surveillance EEG, monopatients, pour enfant

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100491	13951C	Électrode à usage unique, terminaison à pression, avec gel solide facilitant le repositionnement 3 électrodes montées sur support plastique Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 33 mm	3 électrodes/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)	Module EEG : 862290	•	•
989803100581	13955C	Électrode à usage unique, terminaison à pression, avec gel solide facilitant le repositionnement 3 électrodes montées sur support plastique Durée de conservation : 6 mois, dimensions : 22 mm x 22 mm	3 électrodes/sachet 100 sachets/boîte (300 électrodes/boîte)		•	•



989803100491
13951C



989803100581
13955C

NMT

Câble patient IntelliVue NMT

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803174581		Câble patient avec connecteur de raccordement à l'appareil à 12 broches, réutilisable, longueur : 3,0 m	À l'unité	Module NMT : 865383	•	•
989803199211		Adaptateur pour main IntelliVue NMT	10 unités/boîte		•	•



989803174581



989803199211



Brassards réutilisables

Brassards réutilisables Comfort Care à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803104141	M1571A	Brassard Comfort Care, nourrisson Longueur de la poche : 15 cm Largeur de la poche : 5,5 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	1 brassard	Module de PNI : 989803110421, 862278 ; Série 5000 : 862318 ; Série 50 FM : 862334, 862335 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ;	•	•
989803104151	M1572A	Brassard Comfort Care, enfant Longueur de la poche : 21,5 cm Largeur de la poche : 8 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	1 brassard	Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; SureSigns VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; VS4 : 863283 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ;	•	•
989803104161	M1573A	Brassard Comfort Care, adulte petite taille Longueur de la poche : 24 cm Largeur de la poche : 10,5 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm	1 brassard	Module multi-mesure X1 : 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ;	•	•
989803104171	M1574A	Brassard Comfort Care, adulte Longueur de la poche : 28 cm Largeur de la poche : 13 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm	1 brassard	HeartStart XL+ : 861290 ; HeartStart MRx : 861288, 861493, 861494, 861495, 861289, 861464, 861465, 861480, 861481, 861482, 861483, 861484, 861491, 860396, 860397, 860398	•	•
989803104181	M1575A	Brassard Comfort Care, adulte grande taille Longueur de la poche : 35 cm Largeur de la poche : 16 cm Circonférence du membre : 34 à 43 cm	1 brassard		•	•



989803104141
M1571A



989803104151
M1572A



989803104161
M1573A



989803104171
M1574A



989803104181
M1575A

Brassards réutilisables

Brassards réutilisables Comfort Care à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803104191	M1576A	Brassard Comfort Care, adulte grande taille, extra-long Longueur de la poche : 43 cm Largeur de la poche : 20 cm Circonférence du membre : 42 à 54 cm	1 brassard	Module de PNI : 989803110421, 862278 ; Série 5000 : 862318 ; Série 50 FM : 862334, 862335 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; SureSigns VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; VS4 : 863283 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; HeartStart XL+ : 861290 ; HeartStart MRx : 861288, 861493, 861494, 861495, 861289, 861464, 861465, 861480, 861481, 861482, 861483, 861484, 861491, 860396, 860397, 860398	•	•
989803191311	M1574XL	Brassard Comfort Care, adulte, extra-long Longueur de la poche : 28 cm Largeur de la poche : 13 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm	1 brassard		•	•

Brassards réutilisables

Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803147841	M4552B	Nourrisson, orange Longueur de la poche : 15 cm Largeur de la poche : 5,5 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	1 brassard	Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; IntelliVue MX100 : 867033 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; SureSigns VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; SureSigns VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803147851	M4553B	Enfant, vert Longueur de la poche : 21,5 cm Largeur de la poche : 8 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	1 brassard		•	•
989803147861	M4554B	Adulte petite taille, bleu clair Longueur de la poche : 24 cm Largeur de la poche : 10,6 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm	1 brassard	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865120, 865322 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; SureSigns VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; Série 50 : 852334, 852335, 852336, 852337	•	•
989803147871	M4555B	Adulte, bleu marine Longueur de la poche : 30 cm Largeur de la poche : 13,5 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	1 brassard		•	•

Brassards réutilisables

Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803147881	M4556B	Adulte, extra-long, bleu marine Longueur de la poche : 30 cm Largeur de la poche : 13,5 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	1 brassard	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865120, 865322 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; SureSigns VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; Série 50 : 852334, 852335, 852336, 852337	•	•
989803147891	M4557B	Adulte grande taille, bordeaux Longueur de la poche : 38 cm Largeur de la poche : 17 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	1 brassard		•	•
989803147901	M4558B	Adulte grande taille, extra-long, bordeaux Longueur de la poche : 38 cm Largeur de la poche : 17 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	1 brassard		•	•
989803147911	M4559B	Cuisse, gris Longueur de la poche : 48 cm Largeur de la poche : 21 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm	1 brassard		•	•



989803147841
M4552B



989803147851
M4553B



989803147861
M4554B



989803147871
M4555B



989803147881
M4556B



989803147891
M4557B



989803147901
M4558B



989803147911
M4559B

Brassards réutilisables

Kits de brassards de PNI réutilisables à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
864288		Kit Easy Care adulte 4 tailles : adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse	Comprend 4 brassards : M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; SureSigns VS1 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; SureSigns VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Série 50 FM : 862334, 862335, 862336, 862337 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
864289		Kit Easy Care enfant 4 tailles : nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte	Comprend 4 brassards : M4552B, M4553B, M4554B, M4555B		•	•
864290		Kit Easy Care 6 tailles : nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse	Comprend 6 brassards : M4552B, M4553B, M4554B, M4555B, M4557B, M4559B		•	•
864291		Kit Easy Care adulte, extra-long 6 tailles : adulte petite taille, adulte, adulte extra-long, adulte grande taille, adulte grande taille extra-long, cuisse	Comprend 6 brassards : M4554B, M4555B, M4556B, M4557B, M4558B, M4559B		•	•

Brassards monopatients

Brassards doux pour nouveau-né/nourrisson à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803167231	M1866S	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 1, tubulure unique	40 brassards	Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; SureSigns VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803167241	M1868S	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 2, tubulure unique	40 brassards		•	•
989803167251	M1870S	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 3, tubulure unique	40 brassards		•	•
989803167261	M1872S	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 4, tubulure unique	40 brassards		•	•
989803167271	M1873S	Brassard monopatient doux, nourrisson, taille 5, tubulure unique	40 brassards		•	•
989803167551		Brassards monopatients doux, nouveau-né, tubulure unique	50 brassards Comprend 5 brassards M1866S, 10 brassards M1868S, 20 brassards M1870S, 10 brassards M1872S et 5 brassards M1873S		•	•



989803167231
M1866S



989803167241
M1868S



989803167251
M1870S



989803167261
M1872S



989803167271
M1873S



989803167551

Brassards monopatients

Brassards en vinyle pour nouveau-né/nourrisson

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803167181	M1866B	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 1, tubulure unique Connecteur : nouvelle connectique. Remplace le modèle M1866A Circonférence du membre : 3,1 à 5,7 cm	40 brassards	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; SureSigns VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068 ; VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VSi : 863275, 863276 ; Anciens moniteurs d'hémo perfusion : 78352A, 78352C, 78834C	•	•
989803167191	M1868B	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 2, tubulure unique Connecteur : nouvelle connectique. Remplace le modèle M1868A Circonférence du membre : 4,3 à 8,0 cm	40 brassards		•	•
989803167201	M1870B	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 3, tubulure unique Connecteur : nouvelle connectique. Remplace le modèle M1870A Circonférence du membre : 5,8 à 10,9 cm	40 brassards		•	•
989803167211	M1872B	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 4, tubulure unique Connecteur : nouvelle connectique. Remplace le modèle M1872A Circonférence du membre : 7,1 à 13,1 cm	40 brassards		•	•
989803167221	M1873B	Brassard monopatient, nourrisson, taille 5, tubulure unique Connecteur : nouvelle connectique Circonférence du membre : 10 à 15 cm	40 brassards		•	•
989803167541		Kit de brassards de PNI monopatients, nouveau-né Connecteur : nouvelle connectique. Remplace le kit M1820-60020	50 brassards Comprend 5 brassards M1866B taille 1, 10 brassards M1868B taille 2, 20 brassards M1870B taille 3, 10 brassards M1872B taille 4, 5 brassards M1873B taille 5		•	•



989803167181
M1866B
989803167191
M1868B
989803167201
M1870B
989803167211
M1872B
989803167221
M1873B



989803167541

Brassards monopatients

Brassards Gentle Care à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803148001	M4572B	Nourrisson, orange Longueur de la poche : 15 cm Largeur de la poche : 5,5 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	10 brassards	Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; SureSigns VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
989803148011	M4573B	Enfant, vert Longueur de la poche : 21,5 cm Largeur de la poche : 8 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	10 brassards		•	•
989803148021	M4574B	Adulte petite taille, bleu clair Longueur de la poche : 24 cm Largeur de la poche : 10,6 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm	10 brassards		•	•
989803148031	M4575B	Adulte, bleu marine Longueur de la poche : 30 cm Largeur de la poche : 13,5 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	10 brassards		•	•
989803148041	M4576B	Adulte, extra-long, bleu marine Longueur de la poche : 30 cm Largeur de la poche : 13,5 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	10 brassards		•	•
989803148051	M4577B	Adulte grande taille, bordeaux Longueur de la poche : 38 cm Largeur de la poche : 17 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	10 brassards		•	•
989803148061	M4578B	Adulte grande taille, extra-long, bordeaux Longueur de la poche : 38 cm Largeur de la poche : 17 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	10 brassards		•	•



989803148001
 M4572B
 989803148011
 M4573B
 989803148021
 M4574B
 989803148031
 M4575B
 989803148041
 M4576B
 989803148051
 M4577B
 989803148061
 M4578B

Accessoires et tubulures

Embouts protecteurs pour brassards de PNI

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803151601		Embouts protecteurs pour brassards à tubulure unique	10 embouts	Tubulure : M1598B, M1599B	•	•
989803151611		Embouts protecteurs pour brassards à double tubulure	20 embouts		•	•



989803151601



989803151611

Accessoires et tubulures

Tubulures d'interconnexion

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803104331	M1598B	Tubulure de PNI, adulte Longueur : 1,5 m	1 tubulure	Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; SureSigns VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Série 50 FM : 862334, 862335, 862336, 862337 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 À l'exception du produit M1598B : Xper Flex Cardio ; 860335, 860338	•	•
989803104341	M1599B	Tubulure de PNI, adulte Longueur : 3,0 m	1 tubulure		•	•
989803166851	M1596C	Tubulure de PNI, nouveau-né Longueur : 1,5 m	1 tubulure	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module de PNI : 862278 ; SureSigns VM4 : 863063 ; VS3 : 863069, 863073 ; VSi : 863275	•	•
989803166861	M1597C	Tubulure de PNI, nouveau-né Longueur : 3,0 m	1 tubulure		•	•



989803104331
M1598B



989803104341
M1599B



989803166851
M1596C



989803166861
M1597C

Pression invasive

Solution réutilisable de surveillance de la pression invasive

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803102481	CPJ84022	Dômes de pression stériles à usage unique	50 dômes	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; CPJ840J5 ; CPJ840J6 ; Module pression : M1006A, M1006B, Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Extension hémodynamique : 862111 ; Extension de capnographie : 862187 ; Extension par voie directe : 862394 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; SureSigns VM6 : 863065 ; VM8 : 863066, 863068	•	•
989803102491	CPJ84046	Support de capteur	4 supports	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; HeartStart MRx : 861288, 861289, 861464, 861480, 861481, 861482, 861483, 861484	•	•
989803102511	CPJ840J6	Capteur de pression réutilisable. Utilisé pour mesurer la pression veineuse et artérielle Comprend un support de capteur Longueur du câble : 3 m	1 capteur	IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Module pression : M1006A, M1006B ; Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; Extension de capnographie : 862187 ; Module de CO ₂ par voie directe 862282 ; Extension par voie directe : 862394 ; SureSigns VM6 : 863065 ; VM8 : 863066, 863068 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803102521	CPJ84447	Pied à perfusion	À l'unité	CPJ840J5 ou CPJ840J6 avec les dispositifs : M8102A, M8105A ; Module pression : M1006A, M1006B, M1312A, Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Extension de capnographie : 862187 ; Extension par voie directe : 862394 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; SureSigns VM6 : 863065 ; VM8 : 863066, 863068	•	•
989803136281	CPJ84026	Kit de surveillance de la pression	10 kits/sachet	SureSigns VM6 : 863065 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088 ; HeartStart MRx : 861288, 861289 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865120 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377	•	•
989803199741		Adaptateur de pression invasive double	À l'unité	MX100 : 867033 ; X3 : 867030 ; Extension hémodynamique : 867039 ; Extension de capnographie : 867040 ; Extension CO2 Microstream® : 867041	•	•



989803102481
CPJ84022



989803102491
CPJ84046



989803102511
CPJ840J6



989803102521
CPJ84447



989803136281
CPJ84026



989803199741

Papier

Papier d'enregistrement

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803101571	40477A	Papier thermique pour enregistreur, 50 mm x 30,5 m	10 rouleaux	Enregistreur : M1116A, M1116B, M3176B ; MP20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90 ; Module multi-mesure X1 : 862442	•	•
989803109871	M4816A	Papier thermique pour enregistreur, 50 mm x 30,5 m	10 rouleaux	M3925A ; M3176C ; M1116C	•	•
989803136891		Papier thermique pour enregistreur, 5,8 cm x 30,5 m	5 rouleaux	SureSigns VS3 : 863069 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	•
989803190381		Papier d'enregistrement thermochimique pour moniteur Efficia, 50 mm, sans ligne	12 rouleaux	Efficia DFM 100 : 866199	•	



989803101571
40477A



989803109871
M4816A



989803136891



989803190381

Oxymétrie de pouls

Capteurs réutilisables

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803144371	M1191B	Capteur de SpO ₂ pour adulte, réutilisable, connecteur à 8 broches Longueur : 2 m Poids du patient supérieur à 50 kg	À l'unité	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Modules multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276 ; VS30 : 863359	•	•
989803144381	M1191BL	Capteur de SpO ₂ pour adulte, réutilisable, connecteur à 8 broches Longueur : 3 m Poids du patient supérieur à 50 kg	À l'unité	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 HeartStart MRx : 861288, 861289, 861464, 861482, 861491, 860396, 860397, 860398, 861465 ; HeartStart XL+ : 861290	•	•
989803128591	M1191T	Capteur de SpO ₂ pour adulte, réutilisable, connecteur à 9 broches (D-sub) Longueur : 0,45 m Poids du patient supérieur à 50 kg	À l'unité	À l'exception des produits M1191T, M1196T : DFM100 : 866196	•	•
989803205871		Capteur de SpO ₂ pour doigt enfant/adulte petite taille, réutilisable, connecteur à 8 broches (anciennement M1192A) Longueur : 1,5 m Poids du patient : 15 à 50 kg	À l'unité	À l'exception des produits : Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; MX40 : 865350, 865351, 867146	•	•
989803205901		Capteur de SpO ₂ à clip pour adulte, réutilisable, connecteur à 8 broches (anciennement M1196A) Longueur : 3 m Poids du patient supérieur à 40 kg	À l'unité		•	•
989803205911		Capteur de SpO ₂ à clip pour adulte, réutilisable, connecteur à 9 broches (D-sub) (anciennement M1196T) Longueur : 0,90 m Poids du patient supérieur à 40 kg	À l'unité		•	•

Oxymétrie de pouls

Capteurs réutilisables

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803205881		Capteur de SpO ₂ , pied/main nouveau-né, réutilisable, connecteur à 8 broches (anciennement M1193A) Longueur : 1,5 m Poids du patient : 1 à 4 kg	À l'unité	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Modules multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276 ; VS30 : 863359 Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx : 861288, 861289, 861464, 861482, 861491, 860396, 860397, 860398, 861465	•	•
989803205891		Capteur de SpO ₂ , clip d'oreille, adulte/enfant, réutilisable, connecteur à 8 broches (anciennement M1194A) Longueur : 1,5 m Poids du patient supérieur à 40 kg	À l'unité	À l'exception du produit M1193A : Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; MX40 : 865350, 865351, 867146 ; HeartStart XL+ : 861290.	•	•



989803144371
M1191B



989803144381
M1191BL



989803128591
M1191T



989803205871



989803205901



989803205881



989803205881



989803205891

Oxymétrie de pouls

Capteurs monopatiens

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803205381		Capteur de SpO ₂ nasal Alar, compatible avec la technologie FAST	20 capteurs	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; Moniteurs IntelliVue MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033	•	•
989803205391		Capteur de SpO ₂ nasal Alar, compatible avec les technologies FAST et Nellcor™	24 capteurs	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; Moniteurs IntelliVue MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Nellcor N-600x ; Nellcor N-595 ; Nellcor N-395 ; DataScope Passport 2 ; GE Dash 3000		•
989803205831		Capteur de SpO ₂ pour adulte/enfant, à usage unique, connecteur à 9 broches (D-sub) (anciennement M1131A) Longueur : 45 cm Poids du patient supérieur à 20 kg	20 capteurs	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276 ; VS30 : 863359 Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 HeartStart MRx : 861288, 861289, 861464, 861482, 861491, 860396, 860397, 860398, 861465 ; HeartStart XL+ : 861290 Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; MX40 : 865350, 865351, 867146.	•	•

Oxymétrie de pouls

Capteurs monopatients

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803128541 (anciennement M1132A)		Capteur de SpO ₂ pour nourrisson, à usage unique, connecteur à 9 broches (D-sub) Longueur : 0,90 m Poids du patient : 3 à 10 kg	20 capteurs	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Modules multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276 ; VS30 : 863359 Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322	•	•
989803205851		Capteur de SpO ₂ pour nouveau-né/nourrisson/adulte, à usage unique, connecteur à 9 broches (D-sub) (anciennement M1133A) Longueur : 0,90 m Poids du patient : Adulte (doigt) : supérieur à 40 kg Nouveau-né (pied/main) : inférieur à 3 kg Nourrisson (gros orteil/pouce) : 10 à 20 kg	20 capteurs		•	•
989803205861		Capteur de SpO ₂ sans adhésif pour nouveau-né/nourrisson/adulte, à usage unique, connecteur à 9 broches (D-sub) (anciennement M1134A) Longueur : 0,90 m Poids du patient : Adulte (doigt) : supérieur à 40 kg Nouveau-né (pied/main) : inférieur à 3 kg Nourrisson (gros orteil/pouce) : 10 à 20 kg	20 capteurs	À l'exception du produit M1134A : HeartStart XL+ : 861290 À l'exception des produits M1132A : Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; MX40 : 865350, 865351, 867146	•	•



989803205381
M1140A



989803205831



989803205851



989803205861



989803164921
M1134A

Câbles adaptateurs

Câbles adaptateurs pour capteurs Philips

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803105681	M1941A	Câble d'extension de SpO ₂ (8 broches). Rallonge le câble reliant les capteurs à 8 broches aux terminaisons à 8 broches Longueur : 2 m	À l'unité	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Modules multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module multi-mesure MMX : 867036 ; Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276 ; VS30 : 863359 Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322 HeartStart XL : 861290 M1195A : Moniteurs Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071 ; Moniteurs IntelliVue MX40 : 865350, 865351, 867146	•	•
989803105691	M1943A	Câble adaptateur de SpO ₂ (8 broches). Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches Longueur : 1 m	À l'unité	À l'exception des produits M1143A, M1143AL : Efficia DFM100 : 866196	•	•
989803128651	M1943AL	Câble adaptateur de SpO ₂ (8 broches). Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches Longueur : 3 m	À l'unité	À l'exception du produit M1143AL : HeartStart MRx : 861288, 861289, 861464, 861482, 861491, 860396, 860397, 860398, 861465	•	•
989803136591	M1943NL	Câble adaptateur de SpO ₂ pour capteurs OxiMax™ (8 broches). Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches Utiliser uniquement avec les terminaisons IntelliVue A02 et A04 Longueur : 3 m	À l'unité	Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Module intraveineux Nellcor OxiMax : 867193 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036	•	•



989803105681
M1941A



989803105691
M1943A



989803128651
M1943AL



989803136591
M1943NL

Câbles adaptateurs

Câbles adaptateurs de SpO₂ Masimo® rainbow® SET™

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803182411		Câble rainbow® SET™ pour mesures rainbow ; à angle droit Longueur : 1,2 m	À l'unité	Module Masimo® rainbow® : 867191 ; Module multi-mesure X1 : 866462 ; X2 : 865039 ; X3 : 86703 ; MMX : 867036 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322	•	•
989803182421		Câble rainbow® SET™ pour mesures rainbow ; droit Longueur : 1,2 m	À l'unité	Module multi-mesure X1 : 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; X2 : 865039 ; X3 : 86703 ; MMX : 867036 ; Module Masimo® rainbow® : 867191 ; VS30 : 863359, 863380 ; CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300, 863320 ; CM120 : 863302, 863321 ; CM150 : 863304, 863322	•	•
989803182431		Câble rainbow® SET™ pour TOUTES les mesures rainbow Longueur : 3 m	À l'unité	Module Masimo® rainbow® : 867191 ; Module multi-mesure X1 : 866462 ; X2 : 865039 ; X3 : 86703 ; MMX : 867036 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; Moniteurs SureSigns VS4 : 863283	•	•
989803186471		Câble rainbow® SET™ pour mesures rainbow ; droit Longueur : 3,7 m	À l'unité	Module multi-mesure X1 : 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; X2 : 865039 ; X3 : 86703 ; MMX : 867036 ; Module Masimo® rainbow® : 867191 ; Moniteurs SureSigns VS4 : 863283 ; VS30 : 863359, 863380 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304, 863322	•	•
989803186501		Câble rainbow® SET™ pour capteurs LNCS® Longueur : 3 m	À l'unité			
989803186531		Câble rainbow® SET™ pour capteurs LNCS® ; droit Longueur : 1,2 m	À l'unité			



989803182411



989803182421



989803182431



989803186471

Câbles adaptateurs

Câbles adaptateur de SpO₂ Masimo® rainbow® SET™ LNCS®

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803186501		Câble rainbow® SET™ pour capteurs LNCS® Longueur : 3 m	À l'unité	Module Masimo® rainbow® : 867191 ; Module multi-mesure X1 : 866462 ; X2 : 865039 ; MMX : 867036 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; Moniteurs SureSigns VS4 : 863283	•	•
989803186531		Câble rainbow® SET™ pour capteurs LNCS® ; droit Longueur : 1,2 m	À l'unité	Module multi-mesure : 866462 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; X2 : 865039 ; MMX : 867036 ; Module Masimo® rainbow® : 867191 ; Moniteurs SureSigns VS4 : 863283 ; VS30 : 863359, 863380 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304, 863322	•	•



989803186501



989803186531

Câbles adaptateurs

Câble adaptateur de SpO₂ Masimo® LNCS®

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803148221		Câble adaptateur Masimo® SET™ LNCS®, Permet d'adapter les capteurs LNCS® sur des moniteurs Philips Longueur : 3 m	À l'unité	Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276, 863277 ; Module multi-mesure X1 : 862442 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; MX40 : 865350, 865351 ; Module d'oxymétrie de pouls : 862112 ; Module Masimo® SET™ : 867192 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304, 863322 ; Avalon FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•



989803148221

Câbles adaptateurs

Câbles adaptateurs de SpO₂ pour capteurs Masimo RD SET

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803206901		Câble adaptateur RD SET MP-05 Philips, avec détrompeur ; 1,524 m	1 câble	Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; MMX : 867036 ; MX100 : 867033 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030	•	•
989803206911		Câble adaptateur RD SET MP-12 Philips, avec détrompeur ; 3,657 m	1 câble		•	•

Câbles adaptateurs

Câbles adaptateurs de SpO₂ pour capteurs Masimo RD rainbow SET

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803206931		Câble adaptateur RD rainbow SET 25R – 12 ; 3,657 m	1 câble	Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; MMX : 867036 ; MX100 : 867033 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030	•	•



989803206901



989803206911



989803206931

Dispositifs de mesure IntelliVue CL

Capteurs de SpO₂ et kit de socles de PNI Mobile CL

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803165941		Kit de 20 capteurs de SpO ₂ et socles Mobile CL (bracelets inclus)	Par kit de 20 capteurs	Afficheur de SpO ₂ IntelliVue CL : 865215	•	•



989803165941

Dispositifs de mesure IntelliVue CL

Brassards de pression non invasive Mobile CL

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803163191		Brassard réutilisable Mobile CL pour adulte, marron clair avec tubulure bleu marine Largeur du brassard : 13 cm, longueur de la poche : 26 cm, circonférence du membre : 26 à 34,5 cm	1 brassard	Afficheur de PNI : 865216	•	•
989803163201		Brassard monopatient Mobile CL pour adulte, bleu marine Largeur du brassard : 13 cm, longueur de la poche : 26 cm, circonférence du membre : 26 à 34,5 cm	20 brassards		•	•
989803163211		Brassard réutilisable Mobile CL pour adulte, grande taille, marron clair avec tubulure bordeaux Largeur du brassard : 16 cm, longueur de la poche : 36,5 cm, circonférence du membre : 33,5 à 45 cm	1 brassard		•	•



989803163191



989803163201



989803163211

Dispositifs de mesure IntelliVue CL

Accessoires de pression non invasive Mobile CL

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803163131		Tubulure d'extension Mobile CL Longueur : 1 m	1 tubulure	Afficheur de PNI : 865216	•	•
989803163251		Kit de socles de PNI Mobile CL	20 socles		•	•
989803187431		Tubulure Mobile CL, connecteur à baïonnette, adulte Longueur : 1 m	1 tubulure		•	•



989803163131



989803163251



989803187431

Dispositifs de mesure IntelliVue CL

Accessoires de l'émetteur Mobile CL

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803168881		20 socles pour émetteur Mobile CL	20 socles monopatients	Émetteur : 865221	•	•



989803168881

Mesure continue

Sondes à usage unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100951	21091A	Sonde de température cutanée, stérile, à usage unique Durée de conservation : au moins 12 mois, longueur : 76 cm	20 sondes	Moniteurs série MP : MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Moniteurs SureSigns : VM6 : 863064, 863065,	•	•
989803106071	M2255A	Sonde-cathéter de Foley à capteur thermique, 14 FR, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois, longueur : 43 cm	10 sondes	863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Modules multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ;	•	•
989803100991	21096A	Sonde-cathéter de Foley à capteur thermique, 16 FR, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois, longueur : 43 cm	10 sondes	Module de température : 862291 ; Extension CO2 Microstream : 862393, 865377	•	•
989803101001	21097A	Sonde-cathéter de Foley à capteur thermique, 18 FR, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois, longueur : 43 cm	10 sondes		•	•




989803100951
21091A



989803100991
21096A



989803101001
21097A



989803106071
M2255A

Mesure continue

Câbles d'extension et adaptateurs réutilisables pour sondes monopatients

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803100921	21082A	Câble adaptateur, permet de relier des sondes de température à usage unique à des moniteurs Philips (ou HP, Agilent) Accepte le jack de 3,5 mm à 2 broches Longueur : 3 m	À l'unité	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Module Température : 862291 Module multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; Moniteurs IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Extension CO2 Microstream® : 862393, 865377 ; Moniteurs SureSigns VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088		•
989803100931	21082B	Câble adaptateur, permet de relier des sondes de température à usage unique à des moniteurs Philips (ou HP, Agilent) Accepte le jack de 3,5 mm à 2 broches Longueur : 1,5 m	À l'unité			•



989803100921
21082A



989803100931
21082B

Mesure continue

Sondes réutilisables stérilisables en autoclave

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe États-Unis
989803100881	21075A	Sonde de température rectale/œsophagienne (stérilisable en autoclave), 12 FR, réutilisable, surveillance continue, terminaisons à 2 broches Longueur : 3 m	À l'unité	Moniteurs série MP : MP2 : 865040 ; MP5 : 865024 ; Moniteurs SureSigns : VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088 ; Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Modules multi-mesure X1 : 862392, 862442 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Module de température : 862291 ; Extension CO2 Microstream : 862393, 865377	•
989803100891	21076A	Sonde de température rectale/œsophagienne (stérilisable en autoclave), 10 FR, réutilisable, surveillance continue, terminaisons à 2 broches Longueur : 3 m	À l'unité		•
989803100901	21078A	Sonde de température cutanée (stérilisable en autoclave), surface adhésive, réutilisable, surveillance continue, terminaison à 2 broches Longueur : 3 m, diamètre : 9,5 mm	À l'unité		•



989803100881
21075A



989803100891
21076A



989803100901
21078A

Dispositifs de contrôle ponctuel

Sondes de température tympanique réutilisables et gaines de protection monopatients (Genius)

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803179381		Gaine de protection Genius 2 (sans marquage CE), monopatient, non stérile Durée de conservation : au moins 2 ans, dimensions : 43 cm x 30 cm x 14 cm	2 112 gaines de protection par boîte	Moniteurs SureSigns VS3 ; 863071, 863072 ; VS4 : 863283 ; Module de température tympanique : 866149		•



989803179381

Dispositifs de contrôle ponctuel

Sondes de température prédictive réutilisables et gaines de protection

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe États-Unis
989803109941	M4823A	Gainex de protection pour sonde de température	1 000 gaines de protection	Sondes de température : 989803143381, 989803143391 ; Moniteurs SureSigns VS2 : 863278 ; VSi : 863276 ; VS30 : 863359, 863380	•
989803143381		Kit de sonde de température orale, réutilisable, avec puits de sonde, surveillance de la température prédictive 2,7 m	À l'unité	Moniteurs SureSigns VS2 : 863278, 863081, 863082 ; VS3 : 863070, 863073, 863074 ; VSi : 863276 ; VM4 : 863063, VM6 : 863064, 863065, VM8 : 863066, Moniteurs IntelliVue MP5 : 865024, 865322, 865120	•
989803143391		Kit de sonde de température rectale, réutilisable, avec puits de sonde, surveillance de la température prédictive 2,7 m	À l'unité	Moniteurs SureSigns VS2 : 863278, 863081, 863082 ; VS3 : 863070, 863073, 863074 ; VM4 : 863063, VM6 : 863064, 863065, VM8 : 863066, Moniteurs IntelliVue MP5 : 865024, 865322, 865121	•



989803109941
M4823A



989803143381



989803143391



Batteries

Batteries pour systèmes de monitoring patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
451261017451	M4607-60001	Chargeur-adaptateur de batterie	À l'unité	X2 : 865039 ; MP2 : 865040	•	•
989803135861	M4605A	Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8 volts Durée de conservation : au moins 6 mois	1 batterie	Moniteurs IntelliVue MP20, MP30, MP40, MP50 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; Moniteurs Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; Extension de batterie : 865297 ; MX400 : 866060 ; MX450 : 866062 ; MX500 : 866064 ; MX550 : 866066	•	•
989803144631		Batterie lithium-ion * Produit disponible uniquement en Chine	1 batterie	Moniteurs SureSigns VM3 : 863077 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863088 ; Paramètres vitaux ViewStation : 863067 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082 ; VS4 : 863283		
989803148701	M4607A	Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8 volts Durée de conservation : au moins 4 mois	1 batterie	X2 : 865039 ; MP2 : 865040	•	•
989803174131		Batterie lithium-ion pour moniteur MX40 (lot de 3), 3,7 volts, rechargeable Durée de conservation : 3 mois	3 batteries	MX40 : 865350, 865351, 867146	•	•
989803174891		Adaptateur pour batterie du MX40 (lot de 3), piles AA jetables	3 batteries		•	•
989803176201		Batterie lithium-ion pour moniteur MX40 (lot de 1), 3,7 volts, rechargeable Durée de conservation : 2 mois	1 batterie		•	•
989803174881		Batterie lithium-ion pour moniteur VM	1 batterie	Moniteurs SureSigns VSi : 863275, 863276, 863277 ; VS2 : 863278, 863279 ; VM1 : 863264, 863265, 863266	•	•
989803189981		Batterie lithium-ion à 3 cellules	1 batterie	Efficia CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304	•	

Batteries

Batteries pour systèmes de monitoring patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803194541		Batterie lithium-ion à 9 cellules	1 batterie	Moniteurs patient CM10 : 863301, 863365 ; CM12 : 863303, 863366 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304 ; Moniteur de paramètres vitaux View Station : 863067 ; Moniteurs SureSigns VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317, 863289 ; VS2 : 863278, 863279, 863079, 863080, 863081, 863082 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286	•	•
989803196521		Batterie lithium-ion pour moniteurs X3/MX100	1 batterie	X3 : 867030 ; MX100 : 867033	•	•
989803202201		Chargeur-adaptateur de batterie pour moniteurs X3/MX100	À l'unité		•	•



451261017451
M4607-60001



989803135861
M4605A



989803144631



989803148701
M4607A



989803174131



989803174881



989803174891



989803176201



989803194541



989803196521

Batteries

Batteries pour systèmes de télémétrie

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803110231	ULBU9VLJ	Batterie lithium, 9 volts Durée de conservation : 10 mois	10 batteries	Systèmes de télémétrie : M2600A, M2601A	•	•



989803110231
ULBU9VLJ

Supports, pochettes et protections pour dispositifs de monitoring patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803153441		Sangle de transport MP2/X2	1 sangle	IntelliVue MP2 : 865040 ; X2 : 865039	•	•
989803163381		Filtre d'affichage pour moniteur MP2/X2, adapté au port de lunettes de vision nocturne	1 filtre	X2 : 865039 ; MP2 : 865040	•	•
989803174141		Pochette de transport étanche	50 sachets/boîte	Moniteur MX40 : 865350, 865351, 865352 ; Afficheur de PNI : 865216	•	•
989803174151		Pochette de transport étanche	200 sachets/boîte		•	•



989803153441



989803163381



989803174141 et 989803174151

Pochettes et protections pour systèmes de télémétrie

Référence de commande	Autre référence de commande	Description	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803101971	9300-0768-050	Pochette de télémétrie à usage unique, à pression. Résiste à l'eau et aux produits chimiques.	50 pochettes/boîte	Émetteur : 78100A, M1400A ; Système de télémétrie : M2600A ; Afficheur de PNI : 865216	•	•
989803101981	9300-0768-200	Pochette de télémétrie à usage unique, à pression. Résiste à l'eau et aux produits chimiques.	50 pochettes/boîte 4 boîtes/carton (200 pochettes/boîte)		•	•
989803137831		Pochette pour émetteur-récepteur, avec bandoulière et fenêtre de visualisation	50 sachets/boîte	Télémétrie IntelliVue TRx4851A : 862231 ; Afficheur de PNI : 865216	•	•
989803140371		Pochette pour émetteur-récepteur, avec bandoulière et fenêtre de visualisation	50 sachets/boîte 4 boîtes/carton (200 pochettes/boîte)		•	•
989803140441		Cache de protection pour le connecteur de SpO ₂	10 caches		•	•
989803140451		Cache de protection pour le port service TeleMon pour TRx+ (ECG et SpO ₂)	10 caches	Émetteur : 862108, M2601B	•	•



989803137831 et 989803140371



989803140441



989803140451





Moniteurs patient et défibrillateurs

Liste de produits

Moniteurs patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description
862108		Émetteur-récepteur de télémétrie IntelliVue M4841A
862231		Émetteur-récepteur de télémétrie IntelliVue 2,4 GHz
862318	M1176A	Moniteurs de chevet CMS
862392	M3000A	Module multi-mesure de base
862439		Émetteur-récepteur de télémétrie IntelliVue 1,4 GHz
862442	M3001A	Module multi-mesure IntelliVue
862474, 862478		Moniteur patient C3
863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062		Moniteur SureSigns VS1
863063, 863085, 863287		Moniteur de chevet SureSigns VM4
863064, 863065, 863086, 863288		Moniteur de chevet SureSigns VM6
863066, 863068, 863087, 863088, 863317, 863289		Moniteur de chevet SureSigns VM8
863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285		Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS3
863077		Moniteur patient SureSigns VM3
823264, 863265, 863266		Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VM1
863275, 863276, 863277		Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS1
863278, 863279, 863079, 863080, 863081, 863082		Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS2
863283, 863286		Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS4 avec PNI et SpO ₂
863300, 863320		Moniteur patient Efficia CM100
863301		Moniteur patient Efficia CM10
863365		Moniteur patient Efficia CM10 (Brésil)
863302, 863321		Moniteur patient Efficia CM120
863303		Moniteur patient Efficia CM12

Moniteurs patient

Référence de commande	Autre référence de commande	Description
863366		Moniteur patient Efficia CM12 (Brésil)
863304, 863322		Moniteur patient Efficia CM150
863359, 863380		Moniteur de paramètres vitaux EarlyVue VS30
865024	M8105A	Moniteur patient portable IntelliVue MP5
865039	M3002A	Module multi-mesure X2, module de mesure et moniteur patient IntelliVue
865040	M8102A	Moniteur patient portable IntelliVue MP2
865120	M8105AT	Système de télémétrie IntelliVue MP5T et moniteur patient
865215		Afficheur de SpO ₂ IntelliVue CL
865216		Afficheur de PNI IntelliVue CL
865221		Émetteur IntelliVue CL
865322	M8105AS	Moniteur de contrôle ponctuel IntelliVue MP5SC
865350		Moniteur patient portable IntelliVue MX40 (États-Unis uniquement), Smart-hopping 1,4 GHz
865351, 867146		Moniteur patient portable IntelliVue MX40, Smart-hopping 2,4 GHz
865352		Moniteur patient portable IntelliVue MX40, 802.11a/b/g
866060		Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX400
866062		Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX450
866064		Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX500
866066		Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX550
866462	M3001AL	Module multi-mesure IntelliVue SLCP
867030		Module multi-mesure X3, module de mesure et moniteur patient IntelliVue
867033		Moniteur patient IntelliVue MX100

Modules de mesure

Référence de commande	Autre référence de commande	Description
453563372301	M1025A	Module de gaz anesthésiques
453563372311	M1025B	Module de gaz anesthésiques
989803105521	M1918A	Capteur de pO ₂ tc/pCO ₂
989803110391	M1001A	Module de paramètre d'ECG à 3 canaux
989803110421	M1008A	Module de pression non invasive
989803159631	M1918B	Capteur de pO ₂ tc/pCO ₂
M1002A	M1002A	Module de surveillance Respiration/ECG à 3 dérivations
860335		Équipement médical Xper Flex Cardio
860338		Équipement médical Xper Flex Cardio
862111	M3012A	Extension de mesure hémodynamique
862112	M1020B	Module d'oxymétrie de pouls IntelliVue
862119	M1026B	Module de gaz anesthésiques
862165	M1013A	Module de gaz anesthésiques IntelliVue G1
862187	M3014A	Extension de capnographie
862227	M1019A	Module de gaz anesthésiques IntelliVue G5
862275	M1001B	Module de paramètre d'ECG à 3 canaux
862276	M1002B	Module de surveillance Respiration/ECG à 3 canaux
862278	M1008B	Module universel de surveillance de la pression non invasive
862279	M1012A	Module de débit cardiaque
862281	M1015A	Module par voie aspirative
862282	M1016A	Module de CO ₂ par voie directe
862283	M1018A	Module de pO ₂ tc/pCO ₂ tc
862286	M1026A	Module de gaz anesthésiques
862290	M1027A	Module EEG IntelliVue
866078	M1027B	Module EEG IntelliVue

Modules de mesure

Référence de commande	Autre référence de commande	Description
862291	M1029A	Module de température
862393	M3015A	Extension CO ₂ Microstream®
862394	M3016A	Extension de mesure du CO ₂ par voie directe avec port pour dispositif de mesure de pression invasive supplémentaire
865021	M1014A	Module de spirométrie IntelliVue
865377	M3015B	Extension CO ₂ Microstream®
865383		Module NMT IntelliVue
866044		Ensemble MB1 invasif et temp
866045		Ensemble MB2 CO ₂ fe
866046		Ensemble MB3 de base
866149		Module de température tympanique
866173		Module de gaz anesthésiques IntelliVue G7m
867039		Extension hémodynamique IntelliVue
867040		Extension de capnographie
867191		Module intraveineux Masimo rainbow® SET™
	M1006A, M1006B	Module de pression invasive

Moniteurs fœtaux

Référence de commande	Autre référence de commande	Description
862198	M2702A	Moniteur fœtal Avalon FM20
862199	M2703A	Moniteur fœtal Avalon FM30
862334	M1350B	Moniteur de surveillance fœtale/maternelle série 50 XM
862335	M1350C	Moniteur de surveillance fœtale/maternelle série 50 XMO
862336	M1351A	Moniteur fœtal antepartum série 50A
862337	M1353A	Moniteur fœtal intrapartum série 50IP-2
865071	M2705A	Moniteur fœtal Avalon FM50
865132	M2704A	Moniteur fœtal Avalon FM40
866075		Capteur Toco+ MP CL
866077		Capteur ECG/PIU CL

Défibrillateurs

Référence de commande	Autre référence de commande	Description
860396	M3536M7	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx en milieu préhospitalier, sans température
860397	M3536M8	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx en milieu préhospitalier, avec température
860398	M3536M9	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx en milieu préhospitalier, soins intensifs
861266	M4735A	Moniteur/défibrillateur HeartStart XL+
861288, 861493, 861494, 861495	M3535A	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx, modèle hospitalier
861289	M3536A	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx en milieu préhospitalier
861290		Moniteur/défibrillateur HeartStart XL+
861464	M3536M	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx à usage aérien (sans housse)
861465	M3536MC	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx à usage aérien (avec housse)
861480	M3536M1	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx pour chariot de secours
861481	M3536M2	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx en unité de soins intensifs
861482	M3536M3	HeartStart MRx pour les secouristes des services médicaux d'urgence
861483	M3536M4	HeartStart MRx pour les secouristes des services médicaux d'urgence
861484	M3536M5	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx pour le centre de commande des services médicaux d'urgence
861491	M3536M6	Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx pour le centre de commande distant des services médicaux d'urgence, sans Bluetooth
866199		Moniteur/défibrillateur Efficia DFM100
867172		Moniteur/défibrillateur HeartStart Intrepid

